Hueve a owna

Maria Amélia da Silva Cruz e Timóteo Gonçalves


Lepidópteros da Península Ibérica reunidos por Cândido Mendes

Colecção de Borboletas de Espanha, existentes no Colégio Nun'Alvres CALDAS DA SAÚDE —— SANTO TIRSO

Separata da Revista **BROTÉRIA** Série de Ciências Naturais Vol. XIX (XLVI), Fascs, I-II — **1950**



LISBOA 1 9 5 0



Lepidópteros da Península Ibérica reunidos por Cândido Mendes

Colecção de Borboletas de Espanha, existentes no Colégio Nun'Alvres CALDAS DA SAÚDE —— SANTO TIRSO

Consultando na Revista *Brotéria*, Série de Ciências Naturais, vol. III, fasc. III (1934), págs. 97-122, na memória apresentada por Candido Mendes, verificámos que o autor, depois de fazer a colecção de Lepidópteros Diurnos de Portugal e Espanha, pretendia publicar um trabalho metódico para a classificação dos Lepidópteros Diurnos (Rhopalocera) da Península.

Seria, sem dúvida, um trabalho muito interessante, pela sua originalidade e cremos que as suas listas de Lepidópteros de La Guardia (*Brotéria*, Série Zoológica, vol. XII, fascs. 1 e 2 (1914) e Lepidópteros de Salamanca (*Brotéria*, Série Zoológica, vol. XIII, fasc. I (1915), deram início a esse estudo, do que, infelizmente, só publicou uma pequena parte, referente aos Ropalóceros.

Averiguado como está, de que é muito pouco o material existente no nosso País que ainda se encontra em condições de estudo, foi com muita ansiedade que solicitámos do distinto naturalista, o Rev. Padre Dr. Alphonse Luisier, sua amável autorização, para que nos fosse patenteado este material, que incluía os Ropalóceros, Heteróceros e Micros.

Apesar de esta colecção ter deixado de estar, já de há muito, na posse do seu organizador, regozijamo-nos pelo bom estado de conservação em que a encontrámos.

Ali existem, em grande número, os Lepidópteros enumerados por Candido Mendes, nas suas listas de La Guardia e de Salamanca, e, juntamente com outros de varias localida-

des de Espanha, vimos etiquetas apensas a exemplares que pertenceram a colecções de naturalistas consagrados ao estudo dos Lepidópteros espanhóis, tais como: Bang-Haas, Chapmann, Ambrosio Fernandez, Joannis, Melcon, L. Navás, C. Ribbe, Sagarra e Vasquez.

Não nos passou despercebido o valor de todo este material e para que ele servisse de utilidade a qualquer naturalista, tornava-se necessário dar publicidade a uma lista sistemática dos Ropalóceros e Heteróceros, antecipadamente conhecedores de que este material poderá ser observado por qualquer interessado e apreciado o seu valor adentro do nosso País.

Candal - Maio de 1949.

Maria Amélia da Silva Cruz Timóteo Gonçalves.

Os exemplares marcados com um *, encontrámo-los já determinados e a algumas classificações fizemos referências.

Seguimos a nomenclatura de The Macrolepidoptera of the Paleartic Region de Adalberto Seitz.

RHOPALOCERA

Fam. PAPILIONIDAE

Gén. Papilio

P. machaon L. La Guardia.
ab. asiatica Menetr. La Guardia.
(ab. sphyrus Hbn.)
(Na lista de C. Mendes vem como sphyroides Vrty).
ab. aurantiaca Speyer. La Guardia.

P. podalirius L.

ab. miegi Mieg. Tuy.

- feisthameli Dup. La Guardia.

Gén. Thais

T. rumina L.

* ab. canteneri Stgr. Malaga.

* ab. castiliana Rühl. Castela.

Gén. Aporia

* A. crataegi L. Oña.

Fam. PIERIDAE

P. brassicae L. Salamanca e La Guardia.

P. rapae L. Salamanca e La Guardia.

- metra Steph. Salamanca e La Guardia.

- flavescens form. nov. La Guardia.

- leucotera Stef. Tuy e La Guardia.

P. napi L. La Guardia e Tuy.

ab. impunctata form. nov. Tuy e La Guardia.

- napaeae Esp. La Guardia.

ab. semifasciata Cabeau. La Guardia.

Gén. Leucochloë

L. daplidice L. Salamanca.

- bellidice V. (= belemida Hbn.). Salamanca.

Gén. Euchloë

E. belemia Esp. (-glauce Frr.). La Guardia.

F. belia Cr. (= crameri Btlr.). Salamanca e La Guardia.

- ausonia Hbn. (= belia Esp.). Salamanca.

- quadra Vrty. Salamanca.

(Pertence à raça occidentalis de Vrty.)

E. tagis Hbn.

* ab. granadensis. Granada.

Gén. Antocharis

- * A. cardamines L. Uclès (col. A. Fernandez) e Oña.
- * A. euphenoides Stgr.

(= eupheno Esp., calleuphenia Btlr.). Cuenca (col. Melcon) e Uclès (col. Ferdandez).

* var. andalusica. Granada (col. Bang-Haas).

Gén. Zegris

Z. eupheme Esp.

(=erothoë ev. tschudica H. Sch.). Castela.

— meridionalis Led. (= eupheme Rbr.). Cuenca e Salamanca.

Um exemplar sem localidade da col. Vasquez.

Gén. Gonepterix

- * G. rhamni L. Tuy.
- * G. cleopatra L. Uclès e Oña.

Gén. Colias

- * C. hyale L. (= palaeno Esp.). Salamanca, Uclès, Cuenca (col. Melcon) e Sierra de Alfacar (col. Ribbe).
 - * alfacariensis. Sierra de Alfacar (col. RIBBE).

C. croceus Fourc.

(= edusa F., hyale Esp., helena H. Sch.). Oña e Sierra de Alfacar (col. RIBBE).

ab. helicina Oberth. La Guardia.

ab. helice Hbn. La Guardia e Salamanca.

ab. albissima Ragusa. Salamanca.

Gén. Leptidia

- * L. sinapis L. (= sartha Rühl). Salamanca, Tuy, La Guardia e Oña.
 - lathyri Hbn. Oña.

Gén. Melanargia

- * M. galathea L. Oña.
- M. lachesis Hbn. (= nemausica Esp.). Salamanca.
 - canigulensis Oberth. La Guardia.
 - cataleuca Stgr. Salamanca.
 - superocellata, Salamanca.
- M. syllius Hbst.

(= occitanica Esp.). Salamanca.

M. ines Hoffmgg.

(=thetis Hbn.). Salamanca.

Gén. Satyrus

- S. circe F.
 - (= proserpina W. V.). Oña e Salamanca.
 - hispanica Spul. (= paraleuca Fruhst). Salamanca.
- S. alcyone W. V.
 - (=hermione minor Esp., jurtina Hufn.).
 - vandalusica. La Guardia.
 - (Exemplares mais pequenos que os portugueses).
 - pyrenaica Oberth. Pontevedra e La Guardia.
- S. briseis L.

(=janthe Pall., daedale Bgstr.). var. meridionalis Stgr. Salamanca.

- * S. semele L.
 - subcinericea Rbb. La Guardia, Salamanca e Oña.
- S. statilinus Hufn.
 - (= fauna Sulz, arachne Esp.).
 - musaius Fruhst. Salamanca.

Gén. Pararge

P. aegeria L.

(= meone Esp.). Oña, La Guardia e Salamanca.

P. megera L.

(= xiphie Boisd pt.). Salamanca, La Guardia e Pontevedra.

P. maera L. La Guardia. (— adrasta Dup.).

Gén. Epinephele

- E. pasiphae Esp. Oña. (= bathseba Godt.).
- P. ida Esp.

 (= actaea Lang.). La Guardia e Salamanca.
- E. tithonus L.
 - (=tithonius Hbst., tiphon Kühn., pilosellae F., herse W. V., phaedra Esp., amaryllis Bkh.). Puerto Carrion e Salamanca.
- E. jurtina L.

(= janira L., lemur Schrank., pamphilus Hufn.). Salamanca.

E. lycaon Rott.

(=jurtina Hbn. &, eudora Esp.).

- lupinus Costa. Salamanca.

Gén. Coenonympha

C. dorus Esp.

(=dorilis Bork., dorion Hbn.). La Guardia, Pontevedra e Salamanca.

- bieli Stgr. Pontevedra.

C. pamphilus L.

- (= nephele Hbn., menalcas Poda., gardetta Loche). La Guardia e Salamanca.
- marginata Stgr. Salamanca.
- lyllus Esp. Puerto Carrion e Salamanca.

Fam. NYMPHALIDAE

Gén. Pyrameis

* P. atalanta L. Oña.

- bialbata Cab. Localidade incerta.

P. cardui L. Salamanca.

Gén. Vanessa

V. io L. Oña.

V. polychloros L. Oña e Salamanca.

V. antiopa L. Oña.

Gén. Polygonia

P. c-album L. Salamanca e Oña.

Gén. Melitaea

M. aurinia Rott.

(=artemis Schiff., matutina Thunbg., lye Abst., maturna Esp., cinxia var. Geoffr.).

- iberica Oberth.

(=desfontainesi H. Schäff, desfontainii Rbr., beckeri Led.). La Guardia.

- baetica Rbr. La Guardia.
- morena Rbr. La Guardia.
- M. desfontainii Godt.

(=desfontainesii Bdv.). La Guardia.

M. phoebe Knoch.

(=corythalia Esp.). La Guardia e Salamanca.

- occitanica Stgr. La Guardia e Salamanca.

M. didyma O.

(=cinxia Esp.)

- meridionalis Stgr. Salamanca.
- occidentalis Stgr. Salamanca.

M. athalia Rott.

(= maturna Hbn., alphaea Hbn.). - helvetica Rühl. La Guardia, Pontevedra e Oña.

M. dejone Hbn.

(=beata Car.). Tuy e La Guardia.

Gén. Argynnis

A. selene Schiff.

(=euphrosine Bgstr., euphrasia Lew., silene Haw.). La Guardia, Tuy e Pontevedra.

- * A. dia L. Oña.
- A. hecate W. V. Oña.
- A. lathonia L. (=latonia Godt.). Salamanca.
- A. aglaja L. Oña.
- A. paphia L. Salamanca.
- A. pandora Schiff.
 (= cinaria F., maja Cr.). Salamanca e Oña.

Fam. LYCAENIDAE

Gén. Laesopis

L. roboris Esp.
(—evippus Hbn.). Salamanca.

Gén. Callophrys

C. rubi L. Tuy, La Guardia e Oña.— fervida Stgr. Salamanca.

Gén. Thecla

- T. spini Schiff. La Guardia.
- T. ilicis Esp.
 (=lynceeus F.). Salamanca.

Gén. Chrysophanus

* C. virgaureae L. var. miegii. Castela.

C. alciphron Rott.

(= lampetie Schiff., virgaureae Hufn., hiere F., helle Brkh., hipponoë Esp.).

- gordius Sulz. La Guardia.

* var. granadensis. Granada (col. RIBBE).

C. phlaeas L. Tuy e Salamanca.

C. dorilis Hufn.

(= circe Schiff., garbas F., phocas Rott., dorylas Kirby). La Guardia e Tuy.

Gén. Polyammatus

P. baeticus L.

(= boetica Horsf., pisorum Fourc., colliteae Rossi). La Guardia, Salamanca e Pontevedra).

Gén. Tarucus

T. telicanus Lang.

(= pirithous L., baeticus Esp.). La Guardia e Salamanca.

* T. theophrastus F.

(= nara Koll). Murcia.

Gén. Zizera

* Z. lorquini H. Schäff. Salamanca e Sierra de Alfacar (col. , Ribbe).

Gén. Lycaena

* L. argus L.

(= aegon Schiff., argyrotoxus Bgstr.). La Guardia e Salamanca.

* var. hippochiona Rbr. Andaluzia.

L. baton Bgst.

(=amphion Esp., hylas Schiff.). Tuy.

L. abencerragus Pier. Murcia, Salamanca e Saragoça.

L. orion Pall.

(= sedi F., telephii Esp., battus Hbn.). Oña.

* L. idas Rbr.

var. morronensis. Sierra de Espuña e Casayo (col. Chap-Mann).

L. astrarche Bgstr.

(= medon Hfn., agestis Schiff., idas Gerh., o nazira Moore). La Guardia, Salamanca, Puerto Carrion e Uclès.

- calida Bell. La Guardia e Uclès.

L. cramera Erschsch.

(= canariensis Black). Salamanca.

L. icarus Rott.

(= alexis Scop., thetis Esp.). La Guardia e Salamanca. ab. caerulescens Wheel 99. Salamanca e Granada (col. Ribbe).

* ab. caerulea Fuchs.

(=glauca Maas., casanensis Krulik). La Guardia.

ab. celina Aust. Malaga (col. RIBBE).

* ab. brunnea Gerh. La Guardia.

* L. thersites (Cant.) Chapm.

(Antiga forma da icarinus Scriba da icarus Rott.). Uclès e Oña.

Um exemplar de Guara da colecção L. Navás.

Os exemplares espanhóis têm a série de lúnulas cor de laranja na faixa submarginal (inverso) em forma de triângulo, com a ponta virada para a base.

* L. hylas Esp.

(=dorylas Hbn., argester Bgstr., thetis Esp.).

- nivescens Kef. Uclès e Andaluzia.

* L. escheri Hbn. Localidade incerta.

Um exemplar de Run, da col. de L. Navás.

L. bellargus Rott. Uclès e Salamanca.

2 ab. semiceronus Tutt.

(-thetis & Rott part.). Salamanca.

* - alfacarensis. Sierra de Alfacar (col. RIBBE).

* L. coridon Poda.

corydonis H. Schäff.

(= olympica Led.). Andaluzia.

var. ? Sierra de Espuña.

* L. albicans H. Schäff. Salamanca, Uclès (col. Fernandez) e Granada (col. Ribbe).

Os exemplares citados como *L. coridon* forma *albicans*, na lista de Salamanca (C. MENDES), estão aqui integrados. Dois exemplares sem localidade da col. VASQUEZ.

* L. damon Schiff.

(= biton Sulz). Catalunha (col. SAGARRA). Dois exemplares sem localidade da col. VASQUEZ.

* L. sebrus Bdv. Castela.

* L. cyllarus Rott.

(= damoetas Schiff.). Uclès e Catalunha (col. SAGARRA). var. cœlestina Mill. nec Ev. La Guardia.

L. melanops Bdv.

(=saportae Hbn.). Salamanca, La Guardia e Tuy. Um exemplar sem localidade da col. Vasquez.

L. argiolus L.

(=acis F.). La Guardia e Tuy.

Fam. HESPERIDAE

Gén. Carcharodus

C. alceae Esp.

(=malvarum Hffmgg., malvae Hbn.). Salamanca, Tuy, La Guardia e Puerto Carrion.

* C. lavatherae Esp. Uclès.

C. altheae Hbn.

(=gemina Led.). var. baeticus Ramb. Madrid e Uclès.

Gén. Hesperia

- * H. sao Bgstr.

 (= sertorius Hffmgg.). La Guardia e Salamanca.

 * ab. eucrate O. La Guardia, Salamanca e Andaluzia.
- * H. proto Esp. Uclès e Salamanca. Um exemplar sem localidade da col. VASQUEZ.
- * H. carthami Hbn. (= malvae Esp., tessellum O.). Oña (col. Joannis).
- * H. onopordi Ramb. (=?cirsii Ramb.). La Guardia e Madrid (col. Vasquez).
- * H. malvae (= alveolus O). Oña.
- H. ?, fritillum Hbn. La Guardia e Tuy.
- H. malvoides Elw. Salamanca, La Guardia e Tuy.

Gén. Thanaos

* T. tages L.

— cervantes Gras.

Gén. Adopaea

- * A. lineola O. (= virgula Hbn.). Salamanca.
- * A. acteon Rott. La Guardia e Salamanca.

Gén. Argiades

A. sylvanus Esp. La Guardia e Puerto Carrion.

Gén. Erynnis

E. comma L. Salamanca, La Guardia e Pontevedra.

HETEROCERA

Fam. ZYGAENIDAE

Gén. Aglaope

A. infausta L. Salamanca.

Gén. Procris

- * P. globulariae Hbn. var. notata Zell. (— tenera Stgr.). Salamanca.
- * P. statices L. (— staticus Fourc., turcosa Retz.). Oña.

Gén. Zygaena

- * Z. sarpedon Hbn. Orihuela, Salamanca e Oña.
- Z. trifolii Esp. Salamanca.
- * Z. lonicerae Sheven. La Guardia e Oña.

 Colocamos junto dos exemplares de La Guardia, que foram classificados por C. Mendes, um de Oña, por se nos afigurar bom exemplo desta espécie. Este tem a margem negra da asa posterior mais delgada, uma das suas principais características.
- Z. lavandulae Esp. (= spicae Hbn.). Oña.
- * Z. carniolica Scop.

 albicans Stgr. Orihuela Andreu.

Fam. ARCTIIDAE

Gén. Paidia

P. murina Hbn. (= vestita Hbn., nica Frr.). Salamanca e La Guardia.

Gén. Coscinia

C. striata L.

(=gramminea L., palladia Fourc.). Salamanca e Oña.

Gén. Utetheisa

U. pulchella L.

(=pulchra Schiff.) Salamanca e Puerto Carrion.

Gén. Phragmatobia

P. maculosa Gerning. Oña.

P. fuliginosa L. Tuy.

Gén. Spilarctia

* S. lubricipeda L.

(=lutea Hufn.). Pontevedra e La Guardia.

Gén. Diacrisia

D. sannio L.

(= vulpinaria L., russula C.). Tuy.

Gén. Arctia

A. fasciata Esp. La Guardia.

A. caja L. Pontevedra e Oña.

* A. villica B. Oña.

A. hebe L.

(= festiva Hufn. nec Borkh., monaca Fourc.). Salamanca.

Gén. Callimorpha

C. quadripunctaria Poda.

(= vera L.). Pontevedra e La Guardia.

Gén. Hipocrita

H. jacobeae L.

(= senecionis Godt.). Salamanca, Oña e Tuy.

Fam. LYMANTRIDAE

Gén. Arctonis

* A. C-nigrum Mill. La Guardia.

Gén. Stinoptia

S. salicis L. Salamanca.

Gén. Lymantria

L. dispar L. Salamanca.

Gén. Euproctis

E. chrysorrhea L. (= auriflua Esp.). Salamanca.

Fam. THAUMETOPŒDIAE

Gén. Thaumetopæa

T. pityocampa Schiff. La Guardia.

* T. herculeana Rmbr. var. colossa B. H. La Guardia.

Fam. LASIOCAMPIDAE

Gén. Malacosoma

M. neustria L.

(=testacea Motsch., bilineatus Haw.).

ab. flavescens form. nov. Salamanca.

Gén. Lasiocampa

L. trifolii Esp.

ab. ratamae H. Sch. (=trifolii Hbn., ratamae Rmbr.).

Puerto Carrion.

Gén. Macrothylacia

M. rubi L. Oña e La Guardia.

Fam. BOMBICIDAE

Gén. Bombyx

B. mori L.

(—sinensis, croesi, fortunatus, textor, arracanensis, todas de Moore e Tutt., plana Wkr.). Murcia.

Fam. DREPANIDAE

Gén. Drepana

* D. curvatula Bkh.

(=harpagula Hbn., acuta Btlr.). La Guardia.

Fam. SPHYNGIDAE

Gén. Smerinthus

* S. ocellata L. (= salicis Hbn.). Oña.

Gén. Haemorrhagia

* H. tityus L.

(=bombyliformis Esp. nec L., musca Retz., fuciformis Poda nec L., scabiosae Zell., knautiae Zell.). Ona.

H. fuciformis L.

. (= variegata All., bombyliformis O. nec L., lonicerae Zell., caprifolii Zell., robusta Gr.-Grsh.). La Guardia.

Gén. Macroglossum

* M. stellatarum L. Oña e Murcia.

Gén. Celerio

C. lineata F., livornica Esp. (=koechlini Fuessly). Tuy.

Gén. Hippotion

H. celerio L.

(=tisiphone, inquilinus Harris, ocys Hbn., albolineata Montr.). Murcia.

Fam. NOTODONTIDAE

Gén. Dicranura

* D. vinula L. Oña. (Classificada erradamente como D. herminia Esp.).

Gén. Drymonia

* D. chaonia Hbn. (=ruficornis Auriv.). La Guardia.

Fam. CYMATOPHORIDAE

Gén. Thyatira

T. batis L. Galiza,

Gén. Palimpsestis

P. ocularis L. (= octogesima Hbn., octogena Esp.). Oña.

Fam. PSYCHIDAE

Gén. Oreopsyche

* 0. pyrenaella H. Sch. (=tabanella Brd.). La Guardia e Tuy.

Fam. AEGERIDAE (SESIDAE)

Gén. Chamaesphecia

- * C. chrysidiformis Esp. Salamanca.
- * C. affinis Stgr. Salamanca e Oña.

Fam. COSSIDAE

Gén. Cossus

C. cossus L. Murcia.

Gén. Dyspessa (= Endagria Bdv.)

D. ulula Bkh.

(= pantherina Hbn., hepialica Bkh., hepialina Hbn.). Oña. * -algeriensis Ramb. Orihuela.

Gén. Zeuzera

Z. pyrina.

(=aesculi L., hippocastani Poda, hilaris Fourc., octopunctata Bsd., decipiens Kirby). Pontevedra e Murcia.

Fam. NOCTUIDAE

Gén. Diphtera

D. alpium Osb. (= orion Esp.). La Guardia.

Gén. Acronicta

- * A. aceris L. La Guardia.
- * A. megacephala F. La Guardia.
- A. psi L. Murcia.

Gén. Chamaepora

C. rumicis L. La Guardia.

Gén. Metachrostis

- * M. raptricula Hbn. (=pomula Bkh.). Salamanca e Murcia.
- * M. deceptricula Hbn. Salamanca.
- * M. ravula Hbn. (—lupula Dup.). Salamanca, La Guardia e Oña.

ab. ereptricula Tr. La Guardia. (= troglodyta Frr.).

- * M. algae F. (= spoliatricula Hbn.). La Guardia.
- * M. muralis Forst. (= lichenis Esp., glandifera Hbn., liguris Mill.). La Guardia e Salamanca. * ab, par Hbn. Salamanca.
- * M. perla F. Salamanca e Oña. ab. lutescens Fuchs. (= flavescens Tutt, perlina Stgr.). Salamanca. ab. -. Salamanca. * ab rosina Oberth. Salamanca.

Gén. Euxoa

- * E. crassa Hhn. (= huguenini Rühl). Salamanca.
- * E. sabulosa Ramb. La Guardia.
- * E. chretieni Dumont. Galiza.
- * E. segetum Schiff.
 - (= praecox Hbn., nec L. fervida Hbn., sicula Bdv., dimidia Zell., sicania Guen., certificata Wlk., ingrata Btlr., fucosa Btlr.). La Guardia, Salamanca e Oña,
 - * = nigricornis. Salamanca e La Guardia.
- * E. obelisca Schiff. (= praticola Hbn., declarans Walk). La Guardia.
- E. puta Hbn. (=erythroxylea Tr., catalaunensis Mill.). Salamanca.
- * E. tritici L. (= pratincola Bkh., domestica Fabr.). ab. eruta Hbn. Salamanca, Oña e La Guardia. (Este exemplar está como segetum?).
- * E. exclamationis L. Tuy, La Guardia, Murcia e Oña,

Gén. Rhyacia

- * R. graslini Ramb. La Guardia.
- R. faceta Tr. =(varicollis Delahaye). Oña, La Guardia e Tuy.
- R. molothina Esp. (= velum Germ., ericae Bsd.). La Guardia e Oña.
- R. orbona Hufn. (= subsequa Esp. nec Schiff., pronuba-minor Vill., comes Hbn.). Oña.
- * R. pronuba L. Murcia, Salamanca e Oña.
- R. c-nigrum L. (—nun-atrum Esp., gothica var. singularis Esp.). La Guardia.
- R. depuneta L. (= mendosa Hbn.).- pontica Stgr. Salamanca.
- * R. plecta L.

 unimacula Stgr. La Guardia.
- * R. leucogaster Frr. La Guardia.
- R. putris L. (=subcorticalis Hufn., lignosa Hbn.). La Guardia.
- * R. saucia Hbn. (= aequa Hbn.). La Guardia e Murcia. * - margaritosa. La Guardia.
- ? R. candelisequa Schiff. (= sagittifera Hbn.). Oña.

Gén. Triphaena

T. janthina Schiff. Pontevedra.

Subfam. HADENIDAE

Gén. Barathra

* B. brassicae L. (= albicolon Schiff. nec L., ochracea Tutt.). Salamanca, Oña e La Guardia,

* S. trifolii Rott. (= chenopodii Schiff., verna Esp., treitschkei Hbn.). Salamanca e Murcia.

Gén. Polia

- * P. genistae Bhd. (= dives Don., rectilinea Haw.). La Guardia e Oña.
- P. oleracea L. (=spinacea Bkh.). La Guardia.
- P. spinaceae View (= dysodea Schiff., flavicincta-minor Esp., chrysozona Bkh., ornata Vill., ranunculina Haw.). Salamanca e Oña.

Gén. Harmodia

H. lepida Esp. (= carpophaga Bkh., perplexa Hbn.). var. ochreacea Haw. Murcia.

Gén. Trichoclea

T. albicolon Sepp. La Guardia.

Gén. Hyphilare

- H. albipuncta F. Oña.
- H. loreyi Dup. (= caricis Tr.). Murcia.
- H. l-album L. La Guardia.

Gén. Sideridis

- * S. vitellina Hbn. Salamanca, Oña, La Guardia e Murcia.
- * S. scirpi Dup. (= caricis H. Sch. nec Tr.). La Guardia.
- * S. dactylidis Bdv. La Guardia.
- S. unipuncta Haw. (— extranesa Cuen. ? luteomaculata Brem & Grey). La Guardia.

Subfam. CUCULLIANAE

Gén. Cucullia

- C. umbratica L. (=lucifaga Esp. nec Schiff., laetucae Hbn. nec Esp., tanaceti Steph. nec Schiff., sonchi Hein). Galiza.
- ? C. tanaceti Schiff. ab. albidior nov. Oña.
- ? C. blattariae Esp. (=caninae Rmb., scrophularivora Guen.). Oña.
 - Tendo posto em dúvida a classificação indicada na etiqueta de *C. verbasci* L. inclinamo-nos para esta espécie.

Gén. Lophoterges

L. millieri Stgr. Oña.

Gén. Metopoceras

M. felicina Donz. Murcia.

Gén. Cleophana

- C. baetica Rmb. (=choenorrhini Dup., penicilata H. Sch.). Salamanca.
- C. yvanii Dup. Oña.

Gén. Amephana

A. aurita F. (= dejeanii Dup.). Oña e Murcia.

Gén. Omphalophana

0. antirrhini Hbn. Oña.

Gén. Calophasia

C. hamifera Stgr. Pontevedra.

C. platyptera Esp.

(=canterius Vill., tenera Hbn.). Murcia.

Gén. Leucochlaena

* L. oditis Hbn.

(= hispida H. G., pilosa Bsd., hirta Dup. nec L.). La Guardia.

Gén. Derthisa

* D. ramburi Zerny.

(=hispana Blr. nec Bsd.). La Guardia.

Gén. Aporophyla

A. nigra Haw. (=aethiops O., nigricans Hbn. nec L.). Murcia.

Gén. Dichonia

* D. areola Esp. (= lithorhiza Bkh., operosa Hbn.). La Guardia.

Gén. Dryobota

* D. furva Esp. (= occlusa Hbn., didymoides Dup.). Salamanca.

Gén. Eumichtis

* E. lichenea Hbn. Salamanca.

Gén. Crino

C. solieri Bsd. Murcia.

? C. haasi Stgr. Murcia.

Gén. Dryobotodes

- * D. monochroma Esp. (= distans Hbn.). - suberis Bsd. Salamanca.
- * D. protea Esp.
 - * variegata Tutt. Salamanca.

Gén. Antitype

- * A. flavicineta F. (= flavicineta major Esp., dysodea Esp. nec Hbn.). Salamanca.
 - * ab. meridionalis Bsd. Salamanca.
- * A. dubia Dup. (= caerulescens Bsd.). La Guardia.

Gén. Conistra

C. rubiginea F. (= pulverea Hbn., neurodes Hbn., rubigo Rmb.).

- unicolor Tutt. Tuy.

Gén. Amathes

A. helvola L. La Guardia. Esta espécie está na lista de La Guardia como sendo O. pistacina F. var. brunnea Tutt.

Gén. Cosmia

- * C. fulgavo L. (=cerago F.). Salamanca.
- * C. gilvago Esp. Salamanca.
- * C. occellaris Bkh. Salamanca.

Gén. Amphipyra

* A. tragopoginis L. (=luciola Hfn., repressus Grote). Oña e Salamanca.

Gén. Parastichtis

* P. ribbei Pueng. (col. RIBBE). Sierra de Alfacar.

Gén. Oligia

0. strigilis Cl. (= meretricula Bkh., invisa Wlk.). La Guardia.

Gén. Eremobia

E. ochroleuca Esp. Oña.

Gén. Luperina

- * L. testacea Hbn. (=lunatostrigata Haw.). La Guardia.
- * L. nickerlii Fr. var. graslini. Salamanca.

Gén. Trachea

T. atriplicis L. Pontevedra.

Gén. Euplexia

* E. lucipara L. La Guardia.

Gén. Trigonophora

T. meticulosa L. (= pallida Tutt.). La Guardia.

Gén. Lapygma

L. exigua Hbn. (= fulgens Hbn.-G., junceti Zell., cycloides Guen., caradrinoides Walk., sebghana Aust., venosa Btlr.). La Guardia, Salamanca e Murcia.

Gén. Athetis

A. ambigua Schiff. (= plantagiginis Hbn.). La Guardia, Salamanca e Murcia.

Gén. Synthymia Hbn.

S. fixa F. (=monograma Hbn.). Murcia.

Gén. Aegle

A. vespertalis Hbn. (= vespertina Tr., vespertinalis Emb., matutinalis Rmb.). Salamanca.

Subfam. MELICLEPTRIINAE

Gén. Chloridea

* C. dipsacea L. Salamanca.

* C. peltigera Schiff. (= alphea Cram., florentina Esp., charmione Stoll., barbara F., straminea Don.). Salamanca.

Subfam. ERATRIANAE

Gén. Glaphyra

* G. lacernaria Hbn. (=glarea Tr., cretula Guen. nec Frr.).
Salamanca.

Gén. Coccidifaga

C. seitula Rmb. (=exasperata Led., exasperalis Led., gibbosa Snell., cretace Hmps.). Murcia.

Gén. Porphyrinia

- P. ostrina Hbn. (— purpurata Led.). Murcia. ab. aestivalis Guen. Puerto Carrion. ab. carthami H. Seh. (— numida Luc.). Murcia.
- * P. parva Hbn. (= minuta Dup., chalybaea Swinh., nymphodora Meyr). Murcia e Salamanca.
- P. respersa Hbn. (= amoena Hbn.). La Guardia. * - grata Tr. Salamanca.
- * P. purpurina Schiff.
 secunda Stgr. Salamanca.
- P. cochylioides Guen. (=rosita Guen., phoenissa Led., derogata Walk.). La Guardia.
- P. polygramma Dup. (= argillacea Ev. nuda Chr.). La Guardia.
- P. pura Hbn. Murcia.

Gén. Lithacodia

L. fascinata L. (—strigilis Schäff., fuscula Schiff., polygramma Esp., praeduncula Btlr.). Galiza. ab. albilinea Haw. Pontevedra.

Gén. Erastria

E. trabealis Scop. (= sulphuralis L., arabica Hfn., sulphurea Schiff., trabeata Scriba, lugubris F., pardalina Wlk. Salamanca.

Gén. Tarache

* T. lucida Hufn. (—solaris Schiff., rupicola Brkh., titania Frr. nec Esp., triradiata Walk., triangulo Costa). Salamanca e Murcia.

Gén. Hylophila

H. hongarica (está classificada como prasinana L.). La Guardia.

Subfam. CATOCALINAE

Gén. Catocala

C. nupta L. Pontevedra.

- * C. elecata Esp. (= nurus Hbn.). La Guardia e Murcia.
- * C. nymphagoga Esp. (= uxor Hbn. part.). Salamanca.
- * C. conversa Esp. (= uxor Hbn. part. pasythea Hbn.). Salamanca e Murcia.

Gén. Ephesia

* E. nymphaea Esp. (= vestalis Hbn.-G., conjux Frr.). La Guardia e Salamanca.

Gén. Minucia

* M. lunaris Esp. (= augur Esp.). Oña.

Gén. Anua

A. tirhaca Cram. Puerto Carrion.

Gén. Ophiusa

0. algira L. (= achatina Sulz., triangularis Hbn.). Murcia.

Gén. Gonospileia

* G. glyphica L. Oña.

Gén. Syngrapha

S. circumflexa L. (=daubei Frr. nec Bsd., graphica H. Sch. patefacta Walk.). Murcia.

Subfam. PHYTOMETRINAE

Gén. Phytometra

- P. orichalcea F. (= chrysitina Martin., aurifera Hbn.). Murcia.
- P. chalcytes Esp. (=? quaestionis F., bengalensis Rossi., chalsytis Hbn.). Murcia.
- * P. gamma L. Oña.
- P. confusa Steph. (=gutta Guen., circumflexa Esp. nec L.).
 La Guardia.
- P. accentifera Lef. (=1-aureum Frr., hieroglyphica Frr., 1-album Hbn.-G.). Murcia.
- * P. ni Hbn. (=humilis Walk., significans Walk., extraens Walk.). La Guardia e Murcia.

Gén. Abrostola

* A. triplasia L. La Guardia e Murcia.

Subfam. NOCTUINAE

Gén. Autophila

- A. cataphanes Hbn. La Guardia.
- A. dilucida Hbn. (Está classificado como limbata). Murcia.

Gén. Anophia

A. leucomelas L. (=ramburi Tr., adepta Hbn.-Gey, acronyctoides Leech nec Guen.). Murcia.

Gén. Rivula

R. sericealis Scop. (= munda Hufn. ?). Galiza.

Gén. Pechipogo

P. barbalis Cl. (= pectitalis Hbn.). Pontevedra.

Gén. Hypena

- * H. rostralis L. (= variegata Tutt.). Oña.
- H. obsitalis Hbn. (=constipuncta Tutt.). Tuy e La Guardia.
- H. lividalis Steph. (=abjuralis Wlk., scissalis Wlk., perna Fldr.). Murcia.

Fam. GEOMETRAE

Subfam. OENOCHROMINAE

Gén. Odezia

0. atrata (= cherophyllata L.). Ciudad Rodrigo.

Subfam. HEMITHEINAE

Gén. Pseudoterpna

P. coronillaria Hbn. Pontevedra, La Guardia e Oña.

Gén. Chlorissa

- * C. viridata L. (= prasinata Wrnbg.). Oña, Murcia, Tuy e La Guardia.
- ? C. faustinata Mill. Murcia.

Gén. Euchloris

E. plusiaria Bdv. Murcia. (Exemplares com 20 mm).

Gén. Thalera

T. fimbrialis Scop. (=thymiaria L., bupleuraria Schiff.). Oña.

Gén. Iodis Hbn.

L. lactearia L. (= vernaria L., aeruginaria Hbn.). La Guardia.

Subfam. ACIDALINAE

Gén. Rhodostropia

- R. calabra Pet. (= trifasciata Cyr.). Tuy, Salamanca e Oña. * ab. tabidaria Zell. Tuy.
- R. vibicaria Cl. (= cruentata Scop., artriosa Geoff.). La Guardia,
 - * var. strigata. La Guardia e Salamanca.

Gén. Timandra

T. amata L. (= amataria L., vibicaria Hufn. nec Cl., angulata Geoff.). La Guardia.

Gén. Acidalia

- * A. rubiginata Hufn. (= rubricata Schiff., vittata Thnbg., domialla Geoff., variata Vill.). La Guardia.
- A. turbidaria Hbn. (= macraria Guen., lutosa Rbr.). Murcia.
- A. submutata Tr. (= contiguaria Dup. nec Hbn.). Murcia e La Guardia.
- A. imitaria Hbn. La Guardia.
- A. ornata Scop. (= paludata L, instilata Hufn., interrupta Goeze, intersecta Goeff.). Murcia e Salamanca.
- A. rufomixtata Rbr. La Guardia.

Gén. Cleta

* C. ramosaria Vill. (= vittaria Hbn. nec Thnbg.).

Gén. Ptychopoda

- P. ochrata Scop. (= corrigata F., pallidaria Hbn., ochrearia Hbn., perochraria Doubl. nec F. R.). Salamanca.
- P. eburnata Wocke (= contiguaria Hbn. nec Bkh.). La Guardia.
- P. subsericeata Haw. (= perfluaria Bsd., pinguedinata Zell., oloraria Rossl.). Tuy e Pontevedra.
- P. circuitaria Hbn. (= chimaeraria Mill.). ab. mimosaria H. Sch. Murcia.
- P. rusticata Schiff.
 ab. mustelata Rmb. La Guardia e Salamanca.
- P. degeneraria Hbn. La Guardia.

Gén. Cosymbia

C. pupillaria Hbn.

(— porata Wrnbg, nec L.).

* ab, badiaria Stgr. La Guardia.

* C. punetaria L. La Guardia.

Gén. Lythria

L. purpurata L. (= cruentaria Guen. nec Bork.).

ab. sanguinaria Dup. (= numantiaria H. Sch.). La Guardia e Salamanca.

- vernalis Stgr. Salamanca.

•

Gén. Larentia

* L. clavaria Haw. (= cervinata Schiff., in err., fasciaria Wrnbg. nec L.). La Guardia.

Gén. Ortholitha

- 0. mucronata Sc. (= plumbaria F., palumbaria Schiff., turturaria Tr.). La Guardia e Tuy.
- O. octodurensis Favre. Oña.

Gén. Lithostege

* L. griseata Schiff. (=? incanata Hufn. nec L., asinata F., infuscata Ev., nivearia Stamt nec Hbn.). ab. duplicaria Hbn. Salamanca.

Gén. Anaïtis

A. plagiata L. (= duplicata F., triplicata Geoff.). Oña.

Gén. Chesias

- C. legatella Schiff. (= gelatella F. nec L., spartiata Herbst, soubryana Vill.). Salamanca.
- C. rufata F. (= obliquaria Schiff., bombycata Hbn.). Oña. cinereata Stgr. Tuy.

Gén. Cidaria

- C. ocellata L. (=lynceata F.). Salamanca.
- C. siterata Hufn. (= psittacata Hbn., viridifasciata Goeze, rubroviridata Don.). Oña.
- * C. fluctuata L. (= fibulata Hufn., cinerata Geoff.). La Guardia e Oña.
- C. ferrugata Cl. (= corculata Prout olim, nec Hufn.). Pontevedra.
- C. obstipata F. (=fluviata Hbn., gemmata Hbn.). Puerto Carrion e Salamanca.
- ? C. kalischata Stgr. Murcia.
- C. bilineata L. Salamanca.

Gén. Euphitecia

- * E. lacquearia H. Sch. (= merinata Guen.). Salamanca.
- * E. centaureata Schiff. (= oblongata Thnbg.). La Guardia.
- E. innotata Hufn. Murcia.
- E. unedonata Mab. Salamanca.
- * E. cocciferata Mill. (= semitinctaria Mab.). Salamanca.

Gén. Gymnoscelis

G. pumilata Hbn. (= bistrigata Haw., recictaria Bsd., improbata Zell., pauxillaria H. Sch.). Murcia, La Guardia e Puerto Carrion.

Gén. Lomographa

L. trimacula Vill. (= permutataria Hbn., albicaria Brd.). Salamanca e La Guardia.

Gén. Cabera

- * C. pusaria L. La Guardia.
- * C. exanthemata Scop. (= striaria Hbn.). La Guardia.

Gén. Campaea

C. margaritata L. (= sesquistriataria Knoch.). La Guardia.

Gén Eunommos

- * E. erosaria Schiff. La Guardia.
- * E. quercaria Hbn. (= dryadaria Rmb.). La Guardia.

Gén. Selenia

* S. bilunaria Esp. (= illunaria Hbn.). La Guardia.

* S. lunaria Schiff. (= lunularia Hbn.). La Guardia.

Gén. Colotois

* C. pennaria L. (= cerasi F.). Murcia e Salamanca.

Gén. Ourapterix

0. sambucaria L. (= ustularia Hufn.). Oña.

Gén. Plagodis

* P. dolabraria L. (= ustulataria Hufn.). La Guardia.

Gén. Opisthograptis

* O. luteolata L. (= crataegata L.). Oña e La Guardia.

Gén. Hemerophila

- H. japygiaria Costa (= fractaria Stgr., rhizolitharia Rbl.). Murcia.
- H. abruptaria Thnbg. (= petrificata Hbn.). La Guardia e Pontevedra.
- H. nychtemeraria. Oña. (Está elassificada erradamente como japygiaria).

Gén. Boarmia

- * B. cinctaria (= pascuaria Brahm., projecta Walk.). Oña.
- B. rhomboidaria Schiff. (=gemmaria Brahm.). La Guardia e Salamanca.
 - (Classificada como illicaria Hbn.-Gey e com as mesmas datas que vem na lista).
- * B. punctinalis Scop. (= urticaria Hfn., griseonigra Goeze., bandevillaea Gaff., consortaria F.). La Guardia.

Gén. Tephronia

T. sepiaria Hufn. (= cineraria Schiff.). Salamanca.

Gén. Pachycnemia

P. hippocastanaria Hbn. (= degenerata Hbn., difformaria Hbn.). Sem localidade.

Gén. Rhoptria

R. asperaria Hbn. (=collata Hbn.). Ciudad Rodrigo e Tuy. ab. pityata Rmb. La Guardia.

Gén. Gnophos

- G. onustaria H. Sch. (= oneraria Guen., serraria Guen., catenulata Rbr.). La Guardia.
- G. mucidaria Hbn. La Guardia, Murcia e Oña.

Gén. Fidonia

F. pennigeraria Hbn. Salamanca.

Gén. Ematurga

E. atomaria L. (— isoscelata Scop., pennata Scop., aceraria Hufn., artemisiaria Fuessl., picta Geoff., microcosma Geoff.). La Guardia e Tuy.

Gén. Lithina

- L. convergata Vill (= scutularia Dup., permutatario Frr., peltaria Bsd.). Salamanca.
- L. partitaria Hbn. (= bipartita Rmb.). Murcia.

Gén. Enconista

E. oberthüri Vasquez, Salamanca. ab. perfusaria Joan. Sem localidade.

Gén. Aspitates

A. ochrearia Rossi (=citraria Hbn.). Murcia e La Guardia.


Gén. Comsoptera

C. opacaria Hbn. La Guardia. ab. rubra Stgr. La Guardia.

Gén. Chemerina

C. caliginearia Rmb. (=ramburaria Bsd.). Oña.

Separata da Revista **BROTÉRIA** Série de Ciências Naturais Vol. XIX (XLVI), Fascs. I-II — **1950**



Grandes Oficinas Gráficas «Minerva» — Vila Nova de Famalicão - 1950 —